





SFS



14.12.2012



SFS2

- 48 A - 12.06.12





ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM DOPPLER COLORIDO

Nome: **SFS**

Idade: **31 anos**

Médico Solicitante: **Dr(a). Adail Paixão**

Data: **14/01/2012**

Convênio: **MedPrev**

MEDIDAS ECOCARDIOGRÁFICAS

Peso	67,0 Kg	Altura	170 cm	Superf. corp.	1,78 m ²
------	---------	--------	--------	---------------	---------------------

VENTRÍCULO ESQUERDO		Valor normal
Volume diastólico	81,0 ml	até 155 ml
Volume sistólico	49,0 ml	até 50 ml
Diâmetro diastólico	41,0 mm	37-56 mm
Diâmetro sistólico	34,0 mm	23-36 mm
Septo interventricular	11,0 mm	6-10 mm
Parede posterior	11,0 mm	6-10 mm
Relação septo/parede posterior	1,00	< 1,30
Espessura relativa de parede	0,54	< 0,43
Massa ventricular	141 g	< 225 g
Índice de massa	79 g/m ²	< 95 g/m ²
Fração de ejeção (Teicholz)	32,21 %	> 55 %
Fração de encurtamento	17 %	> 30 %

VENTRÍCULO DIREITO		Valor normal
Diâmetro diastólico	25 mm	7-26 mm

ÁTRIO ESQUERDO		Valor normal
Diâmetro	43 mm	19-35 mm
Área	em ²	< 20 cm ²
Relação átrio esquerdo/aorta	1,43	< 1,50

AORTA		Valor normal
Diâmetro da raiz	30 mm	até 40 mm

LAUDO DESCRITIVO:

Exame realizado com boa qualidade técnica. Presença de taquiarritmia durante o exame.

Ventrículo Esquerdo: Dimensões internas e espessura miocárdica preservadas. Função sistólica global reduzida de grau importante às custas de alteração da contratilidade segmentar: acinesia inferior, infreo-lateral e infero-septal com hipocinesia das demais paredes. Fluxo ao Doppler pulsado de via de entrada compatível com disfunção diastólica tipo restritiva (Grau III) com pressões de enchimento elevadas.

Átrio Esquerdo: Dimensões internas aumentadas de grau leve.

Átrio Direito / Ventrículo Direito: Dimensões internas preservadas. Função sistólica do ventrículo direito preservada em repouso.

Raiz da aorta e porção ascendente: Dimensões internas preservadas. Fluxo laminar ao Doppler.

Válvula mitral: Morfologia e dinâmica preservadas. Fluxo ao Doppler com padrão de ondas A e E sugestivo de redução importante da complacência do VE e pressões de enchimento elevadas (Relação E/E': 19). Observa-se mínimo jato regurgitante ao mepeamento de fluxo em cores.

Válvula aórtica: Trivalvular, morfologia e dinâmica preservadas. Fluxo laminar ao Doppler. Observa-se mínimo jato regurgitante ao mepeamento de fluxo em cores.

Válvula tricúspide: Morfologia e dinâmica preservadas. Fluxo laminar ao Doppler. Observa-se leve jato regurgitante ao mepeamento de fluxo em cores. PSAP estimada em 57mmHg (p/ PAD: 10mmHg).

Válvula e artéria pulmonar: Morfologia e dinâmica preservadas. Fluxo laminar ao Doppler. Presença de refluxo fisiológico.

Septos: Aparentemente íntegros. Ausência de shunts ao Doppler.

Pericárdio: Deslizamento normal de seus folhetos. Ausência de derrame.

CONCLUSÕES:






1. Ventrículo esquerdo com função sistólica global reduzida de grau importante às custas de alteração da contratilidade segmentar (vide acima); disfunção diastólica tipo restritiva (Grau III).
2. Aumento atrial esquerdo de grau leve.
3. Insuficiência valvar tricúspide de grau leve.
4. Insuficiência valvar mitral e aórtica de grau mínimo.
5. Hipertensão arterial pulmonar de grau moderado.



Dr. Roger Guerra
Cardiologia - Ecocardiografia
CRM - 14985

Nome: ANOS




Data: 14/01/2013 SETOR DE ECOCARDIOGRAFIA




Nome: SFS
31 ANOS

Data: 14/01/2013

SETOR DE ECOCARDIOGRAFIA



CLÍNICA CARDIO PULMONAR



O CORAÇÃO DA CARDIOLOGIA

CLINICA CARDIO PULMONAR

ECG de Repouso

Exame: 5010

Reg.Clin.: CARDIO

Data: 1/2/2013

Nome:

Nasc.: 24/12/1963

FC 69 bpm

Filtros: 60Hz Muscular

Vel.: 25 mm/s

