

PERSONAJES HISTÓRICOS Y SUS ENFERMEDADES: Édith Piaf

La historia clínica de [Édith Piaf](#) es una de las más complejas y dolorosas del mundo del espectáculo.

Su cuerpo, de apenas 1,47 metros de estatura, resistió décadas de traumas físicos, cirugías mayores y adicciones severas.

Infancia y afecciones tempranas (1915-1920)

- **Malnutrición y abandono:** Criada en entornos de extrema pobreza y en un burdel administrado por su abuela, sufrió desatención grave. Relatos biográficos mencionan que en su primera infancia se le llegaba a dar vino diluido en lugar de leche.
- **Queratitis severa (Ceguera temporal):** Entre los 3 y los 7 años perdió la vista casi por completo debido a una inflamación grave de la córnea. Recuperó la visión de forma progresiva (atribuida por ella a un "milagro" tras una peregrinación de las prostitutas que la cuidaban a Lisieux). La **peregrinación a Lisieux de las prostitutas que cuidaban a Édith Piaf** es uno de los episodios más conmovedores, legendarios y definitorios de la infancia de la mítica cantante francesa.

Aproximadamente a los 4 años, tras ser abandonada por su madre y debido a que su padre luchaba en la Primera Guerra Mundial, la pequeña Édith fue enviada a vivir con su abuela paterna. Su abuela regentaba un prostíbulo en la localidad de **Bernay, en Normandía**. Lejos de recibir malos tratos, las mujeres que trabajaban allí se convirtieron en sus protectoras, dándole el afecto, la comida y los cuidados que su familia biológica le había negado.

La ceguera y la promesa

Hacia los 6 años, Édith contrajo una **queratitis aguda**, que la dejó completamente ciega. Al ver que los tratamientos médicos comunes no daban resultado inmediato, las mujeres del lupanar decidieron tomar cartas en el asunto recurriendo a la fe. Juntaron todos sus ahorros y organizaron un viaje al cercano santuario de **Lisieux** para pedir por su salud a **Santa Teresita de Lisieux** (quien en ese momento, alrededor de 1921, aún no había sido canonizada formalmente).

El viaje de las "pecadoras"

Según relatan las biografías y las memorias de la propia Piaf, la peregrinación tuvo matices únicos:

- **Cierre del establecimiento:** El burdel cerró sus puertas durante los días del viaje para que todas pudieran asistir.

- **Sobriedad extrema:** Las mujeres se despojaron de sus ropas de trabajo y se vistieron de manera sumamente sobria y respetuosa (algunas crónicas dicen que de blanco o de estricto luto) para no desentonar en el lugar santo.
- **El ritual:** En la tumba de la santa, rezaron con fervor arrodilladas junto a la niña ciega. Recogieron un poco de tierra del sepulcro y la frotaron suavemente sobre los ojos vendados de Édith.

El "milagro" y una devoción de por vida

Pocos días después de regresar de la peregrinación, al retirarle las vendas, **Édith Piaf recuperó la vista por completo.** Aunque la ciencia atribuye la curación al efecto tardío de los tratamientos médicos aplicados con constancia, para Édith y las mujeres del burdel aquello fue un milagro absoluto de la "Pequeña Flor" (Santa Teresita).

Este acontecimiento moldeó profundamente la identidad de la cantante:

- **Su amuleto:** Llevó durante toda su vida una medalla de Santa Teresita colgada al cuello de la que nunca se separaba.

- **Su ritual antes de salir a escena:** Antes de cada concierto, Piaf miraba al cielo y rezaba: *"Teresa, ¡ahora canto para ti!"*.
- **Regreso constante:** Cada año, durante el mes de septiembre (aniversario de la muerte de la santa), Piaf regresaba de incógnito a Lisieux a rezar en agradecimiento a la figura que, según ella, la había salvado de la oscuridad eterna

Artritis reumatoide y el inicio del dolor crónico (1949-1951)

- **Trauma psicológico y somatización:** En 1949, la muerte de su gran amor, el boxeador Marcel Cerdan, en un accidente aéreo, detonó un colapso emocional profundo.
- **Inicio de la artrosis/artritis:** Poco después del accidente, comenzó a manifestar una **artritis reumatoide agresiva**. El dolor articular crónico e inflamatorio deformó paulatinamente sus manos y extremidades, limitando severamente su movilidad en el escenario.

El ciclo de accidentes y la adicción a la morfina (1951-1958)

Piaf sobrevivió a varios accidentes automovilísticos graves que marcaron el rumbo final de su salud:

- **Accidente de 1951:** Viajando con el cantante André Pousse, sufrió la **fractura de un brazo y**

dos costillas. Para mitigar los dolores combinados de las fracturas y la artritis, los médicos le recetaron **morfina**.

- **Efecto iatrogénico (Adicción masiva):** Lo que comenzó como un tratamiento médico se transformó rápidamente en una dependencia química severa. Piaf gastaba fortunas en conseguir dosis ilegales cuando los médicos se las negaban.
- **Accidente de 1958:** Un nuevo choque junto al cantautor Georges Moustaki le provocó graves secuelas físicas secundarias, exacerbando la necesidad de dosis más altas de analgésicos narcóticos y alcohol.



Colapsos sistémicos y cirugías (1959-1962)

Los últimos años de su carrera fueron apodados por la prensa francesa como el "*Tour del suicidio*" debido a su impactante fragilidad en escena.

- **Úlcera gastroduodenal y perforación estomacal:** En 1959, se desplomó en pleno concierto en Nueva York. Tuvo que ser operada de urgencia debido a una **perforación de estómago** provocada por la enorme cantidad de medicamentos, corticoides y alcohol que ingería. Llegó a vomitar sangre en múltiples ocasiones sobre el escenario.

- **Cirugías múltiples:** Solo en el año 1960 fue sometida a **cuatro intervenciones quirúrgicas mayores** para intentar estabilizar su sistema digestivo y hepático.
- **Caquexia (Pérdida extrema de peso):** Para 1962, la desnutrición provocada por sus patologías crónicas redujo su peso corporal a apenas **30 kilogramos**, haciéndole casi imposible mantenerse en pie sin asistencia médica o inyecciones previas a los shows.

Desenlace clínico (1963)

- **Insuficiencia hepática terminal:** El diagnóstico final combinó una **cirrosis atrófica avanzada** (agravada por el alcoholismo) y **cáncer de hígado**. Su sistema inmunológico y hepático estaba completamente destruido.
- **Causa inmediata de muerte:** Falleció el 10 de octubre de 1963 a los 47 años en Francia, formalmente a causa de una **ruptura de varices esofágicas** que derivó en una hemorragia interna masiva combinada con un edema pulmonar.

Resumen Cronológico de la Historia Clínica

Período / Año	Diagnóstico / Evento Clínico	Impacto / Consecuencia
1919 (~4 años)	Queratitis bilateral aguda.	Ceguera temporal durante varios meses.
1949	Shock emocional y cuadro reumático primario.	Inicio de dolores articulares crónicos.
1951	Accidente vial (fractura de brazo y costillas).	Inicio del uso y posterior adicción a la morfina.
1958	Segundo accidente vial severo (con Georges Moustaki).	Empeoramiento del dolor crónico combinado (morfina y alcohol).
1959	Colapso en Nueva York y perforación estomacal .	Hemorragias digestivas altas y persistentes (llegando a los 30 kg).
1960	Cuatro cirugías consecutivas.	Deterioro sistémico generalizado requiriendo asistencia médica.
1963	Cáncer hepático y cirrosis terminal.	Fallecimiento por hemorragia interna.

https://www.google.com/search?client=safari&hs=dvDW&sca_esv=a6b1ccf14cf58966&rls=en&sxsrf=APpeQnvo5USNMep9ZCSP-8YaQeAulgZLrQ:1793094681600&q=Edith+Piaf+enfermedad&sa=X&biw=799&bih=478&dpr=1&udm=50&fbs=ABfTbFUDadgeu2mn4mYJ8iEZ1GUDd8ABuXxNzQEi57SWOuuPdcURz3vM2j0dknRjZr5tESjRZIWxtHZPI_s9Tv5zfxnnsGpXMSpMD0fL4ol1TNUqA_Fb2eUSPAb-1z9yEiZEhkrEsJjB_7hhQtRgmJqb3_jF6sW1vAY8Afqofeli56jhECBGYYezrdU25xnZ06v_k1BivEjOV3_Sc6Et_Cyg9KxYDfqmvklB_wsrl7eme3Atm69n-ow&aep=10&ntc=1&mstk=AUtExfCS0pGegJCV8CLmn2DHGoeUfT3UWV0P-wqnNU7K_JWsaVf_Ts5LJP_vCBeC1H4mY88zZKYkxMPx73h451J2QzNBKn5YeO-b4LVG-aSg15GgeOY1bM9oMeJQykrwo77dkTkUVetBeEFSjd5QzjrAOrsJz-K7IMzOZUV54ybfnmztQgdJb363m1Y9XxmKjwenlKY1vKuKqAx54ILHU0G-zF-pT2PWAd5VaZubH1rF0Xx5PqPCQCcsGkCOa4gYI7DeRUFKHyoSZIcKIQIXAEIK93KyzNrH12cnmvjg5DSKsTVcp3Ezy0X4d_RUu0Shmb5B4qARSzkzH9Rj8g&aioh=3&csuir=1&mtid=GXtgao7RJP3D5OUP1bC-mAl&zx=1793094732719